



Vinterglass L.T.D.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Π.Ε.

ΒΑΣΙΛΙΚΟ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ, ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑ.

ΤΗΛ : 22210 51728 FAX : 22210 51788 e-mail : vasglass@otenet.gr sait : www.vinterglass.gr

Περσίδες μέσα σε διπλή υάλωση



Πάρτε στο χέρι σας την σκίαση και την διαφάνια

**Πρόκειται για ένα ανθεκτικό και κομψό σύστημα με περσίδες (Στόρια)
Εντός των διπλών υαλώσεων για εξωτερικά η εσωτερικά κουφώματα,
σταθερά η κινητά .**



Δεν λερώνει , δεν τραυματίζετε και δεν απαιτεί καμία συντήρηση .

Παρέχει την δυνατότητα, εσείς να ορίζεται την φωτεινότητα και την ορατότητα του χώρου σας. Συνδυάζεται με ενεργειακούς υαλοπίνακες και το καθιστά Ιδανικό για επαγγελματικούς η οικιακούς χώρους όπως :
Γραφεία, Ιατρεία, Καταστήματα, Ξενοδοχεία, Καφεστιάτορια, Κατοικίες και σε πολλές άλλες εφαρμογές .



Διατίθεται σε τρία συστήματα , επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει.

1ο Σύστημα, Με μπουτόν

Δεν σφραγίζει αεροστεγώς , Πάχος υαλοστασίου 26mm (4+18+4)





Το σύστημα με μπουτόν παρέχει τη δυνατότητα μόνο περιστροφής των περσίδων (Άνοιγμα - κλείσιμο).

Η μετάδοση της περιστροφής γίνεται με το μπουτόν το οποίο τοποθετείται στο εξωτερικό μέρος του κουφώματος .



2ο Σύστημα, Μηχανισμός με μαγνήτη

Σφραγίζει αεροστεγώς , Πάχος υαλοστασίου 32mm (4+23+4)



Η περιστροφή και η κίνηση των περσίδων πάνω - κάτω γίνεται χειροκίνητα, Με μηχανισμό που μεταφέρει μαγνητικά την κίνηση από έξω, εντός της διπλής υάλωσης.



3ο Σύστημα, Μηχανισμός με ηλεκτρική κίνηση

Σφραγίζει αεροστεγώς , Πάχος υαλοστασίου 36mm (4+28+4)



Η περιστροφή και η κίνηση των περσίδων πάνω - κάτω γίνεται ηλεκτρικά,
Με τηλεχειριστήριο ή με τον εξίσου λειτουργικό επιτοίχιο διακόπτη .

